

FICHA DE PRODUCTO

Enrollacables con cable con aislamiento de goma 30m



Descripción del Producto

El práctico enrollacables con cable de alta calidad permite conectar 4 dispositivos de forma simultánea con una potencia total de hasta 3000 W.

Características

- cables con aislamiento de caucho natural H05RR-F, que se caracteriza por su alta resistencia a los daños mecánicos, a la intemperie, a los productos químicos;
- alargadera realizada conforme al estándar IP44 que garantiza la estanqueidad al polvo y a las salpicaduras, lo que permite su uso en exteriores;
- es perfecta para trabajar en condiciones difíciles tanto en el interior como en el exterior, p. ej. en obras o en el taller;
- cable de color negro realizado de tres conductores de cobre, cada uno con una sección transversal de
 1,5 mm2;
- protección térmica que protege el prolongador de cable frente al sobrecalentamiento y los daños;
- la toma tipo French cuenta con una cubierta a prueba de niños y una solapa a prueba de salpicaduras;
- tambor realizado en plástico resistente;
- posee un bastidor estable con una ergonómica asa para facilitar el transporte;
- con freno y un práctico clip para fijar el cable al tambor.

Datos técnicos

capacidad de carga – 1000 W (enrollado) y 3000 W (desenrollado) corriente nominal – 16 A tensión nominal – 230 V nivel de estanqueidad – IP44 tipo de aislamiento – H05RR-F

Datos técnicos

HÖDERT			
HT1F721	5902801290909	1	48

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для: PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,

Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортер:

HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová

04.2024 ─ **www.hoegert.com**