

## FICHE TECHNIQUE

# Dénudeur automatique de fils 210 mm, 0.05-10.0 mm2



### Description du produit

Outil de coupe et de décapage automatique pour fils simples et multi-cœurs. Conçu pour les travaux d'installation et d'assemblage. Caractéristiques• en acier inoxydable de haute qualité• durable et résistant à la déformation• pour les tailles de fil de 0,2 à 6,0 mm2• isolation en bande et bornes de connecteur de sertissage de taille 24-10 AWG• fraise intégrée• bouchon réglable contrôle la longueur de la bande de noyau• poignées bimatériaux et antidérapantes pour une prise en main confortable et sûre

#### Caractéristiques

- en acier à outil allié de qualité supérieure;
- taillants en acier SK5 à dureté élevée jusqu'à 57 HRC;
- taillant spécifique intégré pour câbles en cuivre;
- solide, résistante aux déformations;
- pour câbles de 0,05 à 10,0 mm<sup>2</sup> (30-8 AWG);
- manche profilée bi-matière et antidérapant pour une bonne prise en main et manipulation;
- ressort renforcé pour une longue durée de vie.

#### Données techniques

HOSERT			
HT1P182	5901867176721	1	10



04.2024

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin,

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:

PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортер:

HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová