

FICHA DE PRODUCTO

Pelacables automático 168 mm, 1.0-3.2 mm2



Descripción del Producto

Pelacables automático lateral. Empleado para trabajos de instalación y montaje en talleres electrónicos.

Características

- cuchilla hecha de aleación de acero de alta calidad SK5;
- cuerpo duradero, resistente a la corrosión;
- para pelar aislamientos en el rango de 1,0 do 3,2 mm² (18-12 AWG);
- tope de longitud de retiro de aislamiento regulable;
- equipado con muelle de rebote que reduce la sobrecarga en la mano y facilita el trabajo;
- mango de dos componentes, perfilado, ergonómico que garantiza un agarre cómodo y permite manejar la herramienta

Datos técnicos

HÖGERT			
HT1P188	5901867187291	1	8

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:

PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортер:

HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová