

FICHE TECHNIQUE

Rotule universelle 1/2"



Description du produit

Le joint à rotule et à douille d'impact de 1/2 po permet un fonctionnement en angle, dans des endroits difficiles d'accès.

Caractéristiques

- flector rond 1/2" angulaire pour les endroits difficiles d'accès;
- en acier allié de qualité supérieure chrome- molybdène rendant la vie du produit plus longue;
- très résistant;
- forgé en matrice;
- fabriqué conformément à la norme allemande DIN 3121

Données techniques

04.2024

HOGERT			
HT4R328	5902801027130	1	10

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:

PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортер:

HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová