

FICHA DE PRODUCTO

Instalador de botas neumáticas



Descripción del producto

Una herramienta neumática diseñada para la instalación eficaz de protectores de bisagra. Acorta significativamente el tiempo de trabajo y protege contra los daños mecánicos durante el funcionamiento. Para uso profesional en garajes y talleres de reparación de automóviles.

Características

- concebido para su uso con botas de goma;
- diámetro de las cubiertas en el rango de 20 a 150 mm;
- de 8 brazos:
- presión de funcionamiento 5-9 bar/72-130 PSI.

Datos técnicos

HÖGERT			
HT4R781	5902801381584	1	4



Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для: PL GTV Poland 5p. z o. s. Sp.k., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша Importer/ Импортер: RU 000 «ГТВ РУС» 140073, Московская область, город Люберцы, рабочий поселок Томилино, микоролаюн Птицефабрика, литер 74, іпfo@hoegert.ru. HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska Distributor: ES GTV España Herrajes, Elluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46201 Valencia, Spain CZ GTV Czech Distribution s.ro., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová