

## **PRODUKTINFORMATIONSBLATT**

# Fettpresse 600 ml



### Produktbeschreibung

Werkstatt-Hand-Fettpresse. Verwendung in Schwerindustrie für Maschinen, Baumaschinen, PKW, LKW, Lieferwagen.

#### Charakteristik

- 4-Backen-Mundstück;
- Betriebsdruck maximal 700 bar;
- metrische Anschlussgewinde M10 x 1;
- im Satz enthalten ein 300 mm Schlauch mit 4-Backen Mundstück und einem 150 mm Endstück;
- Doppelkolben mit Zusatzabdichtung;
- 2 Entlüftungsventile;
- Kopf aus Zinklegierung;
- Pumpenkolben mit hoher Anpassungspräzision an den Zylinder (ohne Scheinschmierung);
- lackiertes Gehäuse mit rutschfester Abdeckung;
- Volumen des einmaligen Pressens 2.4 cm³;
- Abmessungen 56.4 x 1.2 x 330 mm.

#### **Technische Daten**

HÖGERT		21.11.1	9	
HT8G908	5902801000997	600 cm <sup>3</sup>	1 St.	10 St.

#### Distributor:

RU 000 «ГТВ РУС» 140073 Московская область Люберецкий район, пос.Томилино мкрн. Птицефабрика, Литер 7A

CZ GTV Czech Distribution s.r.o. CTPark Ostrava, Na Rovince 879 720 00 Ostrava Hrabová

HR GTV Croatia d.o.o. Kovinska 4a, 10000 Zagreb, Hrvatska

Högert Technik GmbH Pariser Platz 6a 10117 Berlin, Deutschland Importer: GTV, Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska





